

LEISTUNGSPROFIL VERITAS-POWER-STRICTH-PRO

	problemlos möglich
	gerade noch möglich
	nicht möglich

Die folgenden Kombinationen von Nadel, Garn und Stichtlänge haben wir in Verbindung mit unseren Materialien hinsichtlich der Verarbeitbarkeit auf der VERITAS Powerstitch PRO getestet.

1. Lage	2. Lage	3. Lage	4. Lage	5. Lage	6. Lage	7. Lage	Nadel Art	Nadel Größe	Garn Art	Stichtlänge	Hinweis
500 den Cordura®	500 den Cordura®						UNIVERSAL	110/18	Mara 70	4 mm	
500 den Cordura®	500 den Cordura®	500 den Cordura®					UNIVERSAL	110/18	Mara 70	4 mm	
500 den Cordura®	500 den Cordura®	Binding Tape					UNIVERSAL	110/18	Mara 70	4 mm	
500 den Cordura®	500 den Cordura®	500 den Cordura®	Binding Tape				UNIVERSAL	110/18	Mara 70	4 mm	
500 den Cordura®	500 den Cordura®	500 den Cordura®	500 den Cordura®	Binding Tape			UNIVERSAL	110/18	Mara 70	4 mm	
500 den Cordura®	500 den Cordura®	500 den Cordura®	500 den Cordura®	500 den Cordura®	Binding Tape		UNIVERSAL	110/18	Mara 70	4 mm	Platz unter Nähfuß ausgeschöpft!
500 den Cordura®	Polyamid Webbing						UNIVERSAL	110/18	Mara 70	3 mm	
500 den Cordura®	500 den Cordura®	Polyamid Webbing					UNIVERSAL	110/18	Mara 70	3 mm	
500 den Cordura®	500 den Cordura®	500 den Cordura®	Polyamid Webbing				UNIVERSAL	110/18	Mara 70	3 mm	
500 den Cordura®	500 den Cordura®	500 den Cordura®	500 den Cordura®	Polyamid Webbing			UNIVERSAL	110/18	Mara 70	3 mm	
500 den Cordura®	500 den Cordura®	Polyamid Webbing	Binding Tape				UNIVERSAL	110/18	Mara 70	4 mm	
500 den Cordura®	500 den Cordura®	500 den Cordura®	Polyamid Webbing	Binding Tape			UNIVERSAL	110/18	Mara 70	4 mm	
500 den Cordura®	500 den Cordura®	500 den Cordura®	500 den Cordura®	Polyamid Webbing	Binding Tape		UNIVERSAL	110/18	Mara 70	4 mm	
500 den Cordura®	Polyamid Webbing	Polyamid Webbing					UNIVERSAL	110/18	Mara 70	3 mm	
500 den Cordura®	500 den Cordura®	Polyamid Webbing	Polyamid Webbing				UNIVERSAL	110/18	Mara 70	3 mm	
500 den Cordura®	500 den Cordura®	500 den Cordura®	Polyamid Webbing	Polyamid Webbing			UNIVERSAL	110/18	Mara 70	3 mm	
500 den Cordura®	500 den Cordura®	500 den Cordura®	500 den Cordura®	Polyamid Webbing	Polyamid Webbing		UNIVERSAL	110/18	Mara 70	3 mm	
500 den Cordura®	500 den Cordura®	Polyamid Webbing	Polyamid Webbing	Binding Tape			UNIVERSAL	110/18	Mara 70	4 mm	
500 den Cordura®	500 den Cordura®	500 den Cordura®	Polyamid Webbing	Polyamid Webbing	Binding Tape		UNIVERSAL	110/18	Mara 70	4 mm	
500 den Cordura®	500 den Cordura®	500 den Cordura®	500 den Cordura®	Polyamid Webbing	Polyamid Webbing	Binding Tape	UNIVERSAL	110/18	Mara 70	4 mm	Platz unter Nähfuß ausgeschöpft!
500 den Cordura®	500 den Cordura®	8CF Zipper Tape					UNIVERSAL	110/18	Mara 70	4 mm	
500 den Cordura®	500 den Cordura®	500 den Cordura®	8CF Zipper Tape				UNIVERSAL	110/18	Mara 70	4 mm	
500 den Cordura®	500 den Cordura®	500 den Cordura®	500 den Cordura®	8CF Zipper Tape			UNIVERSAL	110/18	Mara 70	4 mm	

LEISTUNGSPROFIL VERITAS-POWER-STRICTH-PRO

	problemlos möglich
	gerade noch möglich
	nicht möglich

Die folgenden Kombinationen von Nadel, Garn und Stichtlänge haben wir in Verbindung mit unseren Materialien hinsichtlich der Verarbeitbarkeit auf der VERITAS Powerstitch PRO getestet.

1. Lage	2. Lage	3. Lage	4. Lage	5. Lage	6. Lage	7. Lage	Nadel Art	Nadel Größe	Garn Art	Stichtlänge	Hinweis
500 den Cordura®	500 den Cordura®	8CF Zipper Tape	Binding Tape				UNIVERSAL	110/18	Mara 70	4 mm	
500 den Cordura®	500 den Cordura®	500 den Cordura®	8CF Zipper Tape	Binding Tape			UNIVERSAL	110/18	Mara 70	4 mm	
500 den Cordura®	500 den Cordura®	500 den Cordura®	500 den Cordura®	8CF Zipper Tape	Binding Tape		UNIVERSAL	110/18	Mara 70	4 mm	per Handrad über Reißverschluss nähen
500 den Cordura®	500 den Cordura®	8CF Zipper Tape	Polyamid Webbing	Polyamid Webbing	Binding Tape		UNIVERSAL	110/18	Mara 70	4 mm	per Handrad über Reißverschluss nähen
500 den Cordura®	500 den Cordura®	500 den Cordura®	8CF Zipper Tape	Polyamid Webbing	Polyamid Webbing	Binding Tape	UNIVERSAL	110/18	Mara 70	4 mm	per Handrad über Reißverschluss nähen
Polyamid Webbing	Polyamid Webbing						UNIVERSAL	110/18	Mara 70	3 mm	
Polyamid Webbing	Polyamid Webbing	Polyamid Webbing					UNIVERSAL	110/18	Mara 70	3 mm	
Polyamid Webbing	Polyamid Webbing	Polyamid Webbing	Polyamid Webbing				UNIVERSAL	110/18	Mara 70	3 mm	Platz unter Nähfuß ausgeschöpft!
Barracks Belt	Barracks Belt						UNIVERSAL	110/18	Mara 70	4 mm	
Barracks Belt	Barracks Belt	Barracks Belt					UNIVERSAL	110/18	Mara 70	4 mm	kein Platz unter Nähfuß
Barracks Belt	Barracks Belt	500 den Cordura®					UNIVERSAL	110/18	Mara 70	4 mm	
Barracks Belt	Barracks Belt	Polyamid Webbing					UNIVERSAL	110/18	Mara 70	4 mm	kein Platz unter Nähfuß
500 den Cordura®	500 den Cordura®	Hook/Loop					UNIVERSAL	110/18	Mara 70	4 mm	
500 den Cordura®	500 den Cordura®	500 den Cordura®	Hook/Loop				UNIVERSAL	110/18	Mara 70	4 mm	
500 den Cordura®	500 den Cordura®	500 den Cordura®	500 den Cordura®	Hook/Loop			UNIVERSAL	110/18	Mara 70	4 mm	Nähnaedel wird gestaucht!!!
500 den Cordura®	500 den Cordura®	500 den Cordura®	500 den Cordura®	500 den Cordura®	Hook/Loop		UNIVERSAL	110/18	Mara 70	4 mm	Nähnaedel zu stark gestaucht!!!
Barracks Belt	Barracks Belt	Hook/Loop					UNIVERSAL	110/18	Mara 70	4 mm	kein Platz unter Nähfuß
Barracks Belt	Barracks Belt	Barracks Belt	Hook/Loop				UNIVERSAL	110/18	Mara 70	4 mm	kein Platz unter Nähfuß
1000 den Cordura®	1000 den Cordura®						UNIVERSAL	110/18	Mara 70	4 mm	
1000 den Cordura®	1000 den Cordura®	1000 den Cordura®					UNIVERSAL	110/18	Mara 70	4 mm	
1000 den Cordura®	1000 den Cordura®	Binding Tape					UNIVERSAL	110/18	Mara 70	4 mm	
1000 den Cordura®	1000 den Cordura®	1000 den Cordura®	Binding Tape				UNIVERSAL	110/18	Mara 70	4 mm	
1000 den Cordura®	1000 den Cordura®	1000 den Cordura®	1000 den Cordura®	Binding Tape			UNIVERSAL	110/18	Mara 70	4 mm	Platz unter Nähfuß ausgeschöpft!
1000 den Cordura®	1000 den Cordura®	1000 den Cordura®	1000 den Cordura®	1000 den Cordura®	Binding Tape		UNIVERSAL	110/18	Mara 70	4 mm	kein Platz unter Nähfuß
1000 den Cordura®	Polyamid Webbing						UNIVERSAL	110/18	Mara 70	3 mm	
1000 den Cordura®	1000 den Cordura®	Polyamid Webbing					UNIVERSAL	110/18	Mara 70	3 mm	
1000 den Cordura®	1000 den Cordura®	1000 den Cordura®	Polyamid Webbing				UNIVERSAL	110/18	Mara 70	3 mm	

LEISTUNGSPROFIL VERITAS-POWER-STRICTH-PRO

	problemlos möglich
	gerade noch möglich
	nicht möglich

Die folgenden Kombinationen von Nadel, Garn und Stichlänge haben wir in Verbindung mit unseren Materialien hinsichtlich der Verarbeitbarkeit auf der VERITAS Powerstitch PRO getestet.

1. Lage	2. Lage	3. Lage	4. Lage	5. Lage	6. Lage	7. Lage	Nadel Art	Nadel Größe	Garn Art	Stichlänge	Hinweis
1000 den Cordura®	1000 den Cordura®	1000 den Cordura®	1000 den Cordura®	Polyamid Webbing			UNIVERSAL	110/18	Mara 70	3 mm	auf konstante Stichlänge achten!
1000 den Cordura®	1000 den Cordura®	Polyamid Webbing	Binding Tape				UNIVERSAL	110/18	Mara 70	4 mm	
1000 den Cordura®	1000 den Cordura®	1000 den Cordura®	Polyamid Webbing	Binding Tape			UNIVERSAL	110/18	Mara 70	4 mm	
1000 den Cordura®	1000 den Cordura®	1000 den Cordura®	1000 den Cordura®	Polyamid Webbing	Binding Tape		UNIVERSAL	110/18	Mara 70	4 mm	
1000 den Cordura®	Polyamid Webbing	Polyamid Webbing					UNIVERSAL	110/18	Mara 70	3 mm	
1000 den Cordura®	1000 den Cordura®	Polyamid Webbing	Polyamid Webbing				UNIVERSAL	110/18	Mara 70	3 mm	
1000 den Cordura®	1000 den Cordura®	1000 den Cordura®	Polyamid Webbing	Polyamid Webbing			UNIVERSAL	110/18	Mara 70	3 mm	
1000 den Cordura®	1000 den Cordura®	1000 den Cordura®	1000 den Cordura®	Polyamid Webbing	Polyamid Webbing		UNIVERSAL	110/18	Mara 70	3 mm	auf konstante Stichlänge achten!
1000 den Cordura®	1000 den Cordura®	Polyamid Webbing	Polyamid Webbing	Binding Tape			UNIVERSAL	110/18	Mara 70	3 mm	
1000 den Cordura®	1000 den Cordura®	1000 den Cordura®	Polyamid Webbing	Polyamid Webbing	Binding Tape		UNIVERSAL	110/18	Mara 70	3 mm	
1000 den Cordura®	1000 den Cordura®	1000 den Cordura®	1000 den Cordura®	Polyamid Webbing	Polyamid Webbing	Binding Tape	UNIVERSAL	110/18	Mara 70	3 mm	Platz unter Nähfuß ausgeschöpft!
1000 den Cordura®	1000 den Cordura®	8CF Zipper Tape					UNIVERSAL	110/18	Mara 70	4 mm	
1000 den Cordura®	1000 den Cordura®	1000 den Cordura®	8CF Zipper Tape				UNIVERSAL	110/18	Mara 70	4 mm	
1000 den Cordura®	1000 den Cordura®	1000 den Cordura®	1000 den Cordura®	8CF Zipper Tape			UNIVERSAL	110/18	Mara 70	4 mm	Platz unter Nähfuß ausgeschöpft!
1000 den Cordura®	1000 den Cordura®	8CF Zipper Tape	Binding Tape				UNIVERSAL	110/18	Mara 70	4 mm	
1000 den Cordura®	1000 den Cordura®	1000 den Cordura®	8CF Zipper Tape	Binding Tape			UNIVERSAL	110/18	Mara 70	4 mm	
1000 den Cordura®	1000 den Cordura®	1000 den Cordura®	1000 den Cordura®	8CF Zipper Tape	Binding Tape		UNIVERSAL	110/18	Mara 70	4 mm	
1000 den Cordura®	1000 den Cordura®	8CF Zipper Tape	Polyamid Webbing	Polyamid Webbing	Binding Tape		UNIVERSAL	110/18	Mara 70	4 mm	per Handrad über Reißverschluss nähen
1000 den Cordura®	1000 den Cordura®	1000 den Cordura®	8CF Zipper Tape	Polyamid Webbing	Polyamid Webbing	Binding Tape	UNIVERSAL	110/18	Mara 70	4 mm	per Handrad über Reißverschluss nähen
Barracks Belt	Barracks Belt	1000 den Cordura®					UNIVERSAL	110/18	Mara 70	4 mm	Platz unter Nähfuß ausgeschöpft!
1000 den Cordura®	1000 den Cordura®	Hook/Loop					UNIVERSAL	110/18	Mara 70	4 mm	
1000 den Cordura®	1000 den Cordura®	1000 den Cordura®	Hook/Loop				UNIVERSAL	110/18	Mara 70	4 mm	
1000 den Cordura®	1000 den Cordura®	1000 den Cordura®	1000 den Cordura®	Hook/Loop			UNIVERSAL	110/18	Mara 70	4 mm	Nähnadel wird gestaucht!!!
1000 den Cordura®	1000 den Cordura®	1000 den Cordura®	1000 den Cordura®	1000 den Cordura®	Hook/Loop		UNIVERSAL	110/18	Mara 70	4 mm	Nähnadel wird zu stark gestaucht!!!
X-Pac® X50	X-Pac® X50						UNIVERSAL	110/18	Mara 70	4 mm	
X-Pac® X50	X-Pac® X50	X-Pac® X50					UNIVERSAL	110/18	Mara 70	4 mm	
X-Pac® X50	X-Pac® X50	Binding Tape					UNIVERSAL	110/18	Mara 70	4 mm	

LEISTUNGSPROFIL VERITAS-POWER-STRICTH-PRO

	problemlos möglich
	gerade noch möglich
	nicht möglich

Die folgenden Kombinationen von Nadel, Garn und Stichlänge haben wir in Verbindung mit unseren Materialien hinsichtlich der Verarbeitbarkeit auf der VERITAS Powerstitch PRO getestet.

1. Lage	2. Lage	3. Lage	4. Lage	5. Lage	6. Lage	7. Lage	Nadel Art	Nadel Größe	Garn Art	Stichlänge	Hinweis
X-Pac® X50	X-Pac® X50	X-Pac® X50	Binding Tape				UNIVERSAL	110/18	Mara 70	4 mm	
X-Pac® X50	X-Pac® X50	X-Pac® X50	X-Pac® X50	Binding Tape			UNIVERSAL	110/18	Mara 70	4 mm	
X-Pac® X50	X-Pac® X50	X-Pac® X50	X-Pac® X50	X-Pac® X50	Binding Tape		UNIVERSAL	110/18	Mara 70	4 mm	mit maximalem Nähfußdruck möglich!
X-Pac® X50	Polyamid Webbing						UNIVERSAL	110/18	Mara 70	4 mm	
X-Pac® X50	X-Pac® X50	Polyamid Webbing					UNIVERSAL	110/18	Mara 70	4 mm	
X-Pac® X50	X-Pac® X50	X-Pac® X50	Polyamid Webbing				UNIVERSAL	110/18	Mara 70	4 mm	
X-Pac® X50	X-Pac® X50	X-Pac® X50	X-Pac® X50	Polyamid Webbing			UNIVERSAL	110/18	Mara 70	4 mm	
X-Pac® X50	X-Pac® X50	Polyamid Webbing	Binding Tape				UNIVERSAL	110/18	Mara 70	4 mm	
X-Pac® X50	X-Pac® X50	X-Pac® X50	Polyamid Webbing	Binding Tape			UNIVERSAL	110/18	Mara 70	4 mm	
X-Pac® X50	X-Pac® X50	X-Pac® X50	X-Pac® X50	Polyamid Webbing	Binding Tape		UNIVERSAL	110/18	Mara 70	4 mm	auf konstante Stichlänge achten!
X-Pac® X50	Polyamid Webbing	Polyamid Webbing					UNIVERSAL	110/18	Mara 70	4 mm	
X-Pac® X50	X-Pac® X50	Polyamid Webbing	Polyamid Webbing				UNIVERSAL	110/18	Mara 70	4 mm	
X-Pac® X50	X-Pac® X50	X-Pac® X50	Polyamid Webbing	Polyamid Webbing			UNIVERSAL	110/18	Mara 70	4 mm	
X-Pac® X50	X-Pac® X50	X-Pac® X50	X-Pac® X50	Polyamid Webbing	Polyamid Webbing		UNIVERSAL	110/18	Mara 70	4 mm	
X-Pac® X50	X-Pac® X50	Polyamid Webbing	Polyamid Webbing	Binding Tape			UNIVERSAL	110/18	Mara 70	4 mm	
X-Pac® X50	X-Pac® X50	X-Pac® X50	Polyamid Webbing	Polyamid Webbing	Binding Tape		UNIVERSAL	110/18	Mara 70	4 mm	
X-Pac® X50	X-Pac® X50	X-Pac® X50	X-Pac® X50	Polyamid Webbing	Polyamid Webbing	Binding Tape	UNIVERSAL	110/18	Mara 70	4 mm	auf konstante Stichlänge achten!
X-Pac® X50	X-Pac® X50	8CF Zipper Tape					UNIVERSAL	110/18	Mara 70	4 mm	
X-Pac® X50	X-Pac® X50	X-Pac® X50	8CF Zipper Tape				UNIVERSAL	110/18	Mara 70	4 mm	
X-Pac® X50	X-Pac® X50	X-Pac® X50	X-Pac® X50	8CF Zipper Tape			UNIVERSAL	110/18	Mara 70	4 mm	mit maximalem Nähfußdruck möglich!
X-Pac® X50	X-Pac® X50	8CF Zipper Tape	Binding Tape				UNIVERSAL	110/18	Mara 70	4 mm	
X-Pac® X50	X-Pac® X50	X-Pac® X50	8CF Zipper Tape	Binding Tape			UNIVERSAL	110/18	Mara 70	4 mm	
X-Pac® X50	X-Pac® X50	X-Pac® X50	X-Pac® X50	8CF Zipper Tape	Binding Tape		UNIVERSAL	110/18	Mara 70	4 mm	per Handrad über Reißverschluss nähen
X-Pac® X50	X-Pac® X50	8CF Zipper Tape	Polyamid Webbing	Polyamid Webbing	Binding Tape		UNIVERSAL	110/18	Mara 70	4 mm	per Handrad über Reißverschluss nähen
X-Pac® X50	X-Pac® X50	X-Pac® X50	8CF Zipper Tape	Polyamid Webbing	Polyamid Webbing	Binding Tape	UNIVERSAL	110/18	Mara 70	4 mm	per Handrad über Reißverschluss nähen
Barracks Belt	Barracks Belt	X-Pac® X50					UNIVERSAL	110/18	Mara 70	4 mm	kein Platz unter Nähfuß!
X-Pac® X50	X-Pac® X50	Hook/Loop					UNIVERSAL	110/18	Mara 70	4 mm	

LEISTUNGSPROFIL VERITAS-POWER-STRICTH-PRO

	problemlos möglich
	gerade noch möglich
	nicht möglich

Die folgenden Kombinationen von Nadel, Garn und Stichtlänge haben wir in Verbindung mit unseren Materialien hinsichtlich der Verarbeitbarkeit auf der VERITAS Powerstitch PRO getestet.

1. Lage	2. Lage	3. Lage	4. Lage	5. Lage	6. Lage	7. Lage	Nadel Art	Nadel Größe	Garn Art	Stichtlänge	Hinweis
X-Pac® X50	X-Pac® X50	X-Pac® X50	Hook/Loop				UNIVERSAL	110/18	Mara 70	4 mm	
X-Pac® X50	X-Pac® X50	X-Pac® X50	X-Pac® X50	Hook/Loop			UNIVERSAL	110/18	Mara 70	4 mm	Nähnadel wird gestaucht!!!
X-Pac® X50	X-Pac® X50	X-Pac® X50	X-Pac® X50	X-Pac® X50	Hook/Loop		UNIVERSAL	110/18	Mara 70	4 mm	Nähnadel wird zu stark gestaucht!!!
PALStex®	PALStex®						UNIVERSAL	110/18	Mara 70	4 mm	
PALStex®	PALStex®	PALStex®					UNIVERSAL	110/18	Mara 70	4 mm	